

Entlebuch, März 2020

Verkauf Brauanlage Labu

Infolge Vergrößerung und Umzug unserer Brauerei bieten wir unsere derzeitige Brauanlage zum Verkauf an. Alle Geräte sind gebraucht, aber in sehr gutem Zustand. Gerne vereinbaren wir auch Besichtigungstermine. Für Auskünfte steht Ihnen Gregor Felder, Geschäftsführer der Entlebucher Bier AG, gerne zur Verfügung.

Verfügbarkeit: März 2020

Preis: auf Anfrage – Preis verhandelbar bei Abnahme der kompletten Anlage

Abholung: auf eigene Kosten in Entlebuch

Dreigeräte-Sudhaus Braublock 3/6 hl der Herstellerfirma Labu

- Inkl. Eiswasser – Glykolkühlanlage
- Sudpfanne
 - Mit hochglanzpolierter Edelstahl-Kugelhaube
 - Elektrisch beheizt 17KW 7400 Volt
 - Heizleistung stufenlos regelbar
 - Deckelrührwerk, Rührwerkswelle und Rührwerk in Edelstahl
 - Edelstahl-Dunstabzugsrohr
 - Doppelmantel, isoliert
 - Konischer Boden
 - Ablauf
 - Messlatte
 - Edelstahl-Spritzkopf
- Läuterbottich
 - Mit hochglanzpolierter Edelstahl-Kugelhaube
 - Wasserzähler und Anschwänzevorrichtung
 - Tangentialer Einlauf
 - Mit abnehmbarer Treberrutsche
 - Schwenkbarer Mannlochöffnung 400 x 300 mm
 - Herausnehmbarem, dreiteiligem Edelstahl-Senkboden mit konischen Ablaufschlitzen
 - Spezialboden mit Ablaufrinne (forcierte Abläuterung)
 - Edelstahlverbindungsrohr zu Whirlpool mit Schauglas
- Whirlpool:
 - Tangentialer Einlauf
 - Schwenkbare Mannlochöffnung 400 x 300 mm
 - Spritzkopf zur Reinigung

- Elektronik
 - Schaltpult zwischen Sudpfanne und Läuterbottich/Whirlpool installiert für automatische Prozess-Steuerung (Maischeautomatik)
 - 3 Programme (z.B. für ober- und untergäriges Bier) einprogrammiert, jedes andere Programm programmierbar
 - Kochprogramm
 - Jede Handsteuerung möglich
- Pumpen und Verrohrung
 - Verrohrung in Edelstahl, Pumpen im Schaltpult integriert



Abfüllanlage Seitz Tirax 12er Druckfüller

- Leistung 700 Fl / h 33cl
- Anlage kann umgestellt werden auf 50cl Flaschen
- Anlage gewartet und einsatzbereit
- Die wichtigsten Bauteile wurden erneuert



2 Stück Gärtank 750 Liter für Hauptgärung der Herstellerfirma Labu

- Doppelwandig, isoliert drucklos, zur Kühlung mit Wasser/Eiswasser
- Nirosta 1.4301, Doppelmantel, isoliert, 40mm PU ausgeschäumt, Bodenablauf, Absperrhahn, Gewindeanschluss NW 25
- Deckel: mit elektronischer Steuerung zur Temperaturkonstanthaltung, Temperaturanzeige und Magnetventil, vorbereitet für CIP-Reinigung mit rotierendem Spritzkopf



3 Stück Lagertanks 750 Liter – flachkonisch, dreiwandig

- Als Lagerbehälter in Edelstahl gefertigt
- Doppelmantel, zur Kühlung mit Eiswasser, wobei der Kühlmantel über die gesamte Mantelhöhe des Tanks reicht, mit 50 mm PU-Schaum ausgeschäumt, Aussenmantel ebenfalls in Edelstahl
- Druckregelbarer Gärspund mit Manometer
- Sicherheitsventil
- Anschluss für Produktleitung 1/2" und Auslauf 1/2" vorbereitet für CIP Reinigung mit rotierendem Sprühkopf, elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und Magnetventil zur kontrollierten Temperaturführung

