



Single Step / Kombirast Sudhaus 2 hl elektrisch inkl. Gär- und Drucktanks

Das Sudhaus besteht aus:

- Läuterwanne 230 l isoliert, auf Transportrollen, ehem. Milchtank mit 3 MattMill Läuterblechen. Dazu niveaugeregelte magnetgekoppelte Pumpe um die Würze in die Würzefanne hochzupumpen. Rollenbrett und Spanngurt um die Wanne hochkant zu transportieren (passt so durch eine 80cm Tür).
- Würzefanne 250 l, isoliert, elektrisch beheizt mit 3 x 4.5kW, Leistung stufenlos regelbar, auf Transportrollen, ehem. Milchtank. Benötigt 3 x 400V mit 20A. Dazu 16m PUR Anschlusskabel 5x4mm² mit 32A CEE-Stecker und 4 Ersatzheizkörper 240V 4.5kW
- Isolierter Mischboiler 300 l mit Umkehrosmose zum demineralisieren des Brau- und Anschwänzwassers, auf Transportrollen. Mischverhältnis Leitungs- und Umkehrosmosewasser sowie Gesamtwassermenge einstellbar. Heizung wahlweise 3 oder 9 kW, Thermostat für gewünschte Einmischtemperatur und anschliessend für Anschwänztemperatur mit wählbarem Heizungsaufschub. Pumpe und Durchflussmesser für den Transfer in die Läuterwanne. Temperaturverlust < 1.5°C/h
Am Vortag Strom und Wasser anschliessen, programmieren und am Brautag Einmischwasser fertig auf gewünschten Härtegrad gemischt mit gewünschter Temperatur vorfinden. Nach dem Einmischen Temperatur auf 78°C hochstellen und der Rest des Wassers ist später zum Anschwätzen aufgeheizt.
- Gärtank Speidel 240 l mit Kühlmantel. Mit Klar- und Restauslauf mit Edelstahl Kugelhahnen und Fühlerhülse für Thermometer oder Thermostat. Dazu Brett mit Rollen und Zusatzdeckel mit rotierender Sprühkugel.
- Gärtank 300 l mit Auflegedeckel (nicht luftdicht), auf Rollen. Klar- und Restablauf. Dazu eingehängte Kühlplatte.
- 4 Stück Drucktank 200 l, max. 2 bar auf Transportrollen. Im Deckel Manometer, Gasanschluss NC und Hahn mit Steckbuchse für 8mm Schlauch (wie John Guest) sowie je ein DN40 und DN50 Milchgewindeanschluss. Klarablauf CC-Getränkestecker (wie CC-Fässer), Restablauf Scheibenventil mit DN40 Milchgewinde. Dazu Adapter auf CC-Getränkestecker und auf GEKA (z.B. für CIP-Pumpe).

Es sind keine Würzepumpe und kein Würzekühler dabei. Geeignet wäre die [Blichmann Magnetpumpe](#) und der [Plattenwärmetauscher](#), erhältlich beim Brau- & Rauchshop.

Preis für die ganze Anlage: Fr. 6900.-

Für Fr. 200.- machst du mit deinen Rohstoffen einen Test-Brautag auf der Anlage. Der Betrag wird beim Kauf angerechnet.

Es werden vorerst keine Einzelgeräte verkauft.

Kontakt: Brauwerkstatt Egghubel, Sädelstrasse 35, 3115 Gerzensee, Tel. 031 951 01 81
brauer@egghubel.ch, www.egghubel.ch.

Single Step Maische- und Läuterwanne




Würzpfanne



Mischboiler





Gärtank Speidel 240 l



Gärtank 300 l



Drucktanks 200 l



Weitere Bilder



