

Occasion Braumaterial ab Platz (CH-8355 Aadorf) zu verkaufen:

- 1 Läuterbehälter 200 l
- 1 Heisswasserbehälter 200 l
- 8 konische Gärdrucktank, gekühlt 200 l
- 1 Plattenwärmetauscher, 3 m²
- 1 CIP-Anlage mit 2 x 50 l
- 1 Malzschrotmühle Maltman 110
- 1 Gegendruckabfüller Fillmatic, el.-pneumatisch
- 1 Tischverkorker Korkfix, pneumatisch
- 1 Tischverkorker Corona, manuell
- 1 Flaschen-Reinigungsstation 4-fach
- 1 Hopfenkanone 30l
- 1 Kaltwasseranlage IC 215, 3.5 kW, luftgekühlt
- 1 Kühlcontainer, luftgekühlt
- 1 Würze-/Maische-Pumpe 3 m³/h
- 3 Würze-/Maische-Pumpe 1 m³/h
- 1 Inline Hopfenfilter
- 2 Set flexible Lebensmittelschläuche DN 25
- 1 Halbautomatischer Ettiketierer MT-50
- 1 Arbeitstisch, Edelstahl auf Rollen
- 1 Wandhängeschränk, Edelstahl mit Schiebetüren
- 1 Kundenstopper Alu
- 1 Etikettendrucker Epson TM-C3500 (720 dpi)
- ...Harasse für 24 Flaschen, blau

Detaillierte Informationen und Preise siehe PDF- Dokumentation

Für eine Besichtigung oder Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Kontakt:

family.grimm@bluewin.ch oder 079 699 02 61





1 Stk Läuterbehälter 200 l, gebraucht CHF 700.-/Stk

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Jinan Tonsen Equipment Co. Ltd, CN
- Arbeitsvolumen: 200l
- Material: SS304
- Anschlussspannung: 400 V
- Rührwerk: 07.5 kW
- Isolation: 80 mm
- Aussendurchmesser: 860 mm
- Gesamthöhe: 1732 mm
- Gewicht: ca. 210 kg
- Anschlüsse: Tri Clamp



1 Stk Heisswasserbehälter 200 l, gebraucht, CHF 400.-/Stk

Erhöhter Behälter für Läuterwasser - Abfluss durch Gravitation in Läuterbehälter

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Jinan Tonsen Equipment Co. Ltd, CN
- Arbeitsvolumen: 200l
- Material: SS304
- Anschlussspannung: 400 V
- el. Heizung: (3x4) 12 kW
- Isolation: 80 mm
- Aussendurchmesser: 860 mm
- Gesamthöhe: 2328 mm
- Gewicht: ca. 151 kg
- Anschlüsse: Tri Clamp



8 Stk konische Gärdrucktank, gekühlt 200l, gebraucht, CHF 600.-/Stk

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Jinan Tonsen Equipment Co. Ltd, CN
- Arbeitsvolumen: 200l
- Material: SS304
- Doppelmantelkühlung
- Isolation: 80 mm
- Aussendurchmesser: 860 mm
- Gesamthöhe: 1706 mm
- Gewicht: ca. 171 kg
- Betriebsdruck innen: bis 2.5 bar
- Anschlüsse: Tri Clamp

(optional nachfolgende Teile:

- Karbonisierungsset
- Set Magnet-- und Absperrventile für Gärtankkühlung)



8 Set Karbonisierung und Ventile für Kühlung, gebraucht, CHF 60.-/Set (optional zu Gärtank für Kühlung)

Für Kühlleitung

- 1 Stk Magnetventil 24V DC gebraucht
- 1 Stk Magnetventil 24V DC ungebraucht (Reserve)
- 1 Stk Handabsperrentil für gebraucht

Für Karbonisierung

- 1 Stk Halter
- 1 Stk Karbonisierungsstein





**1 Stk Plattenwärmetauscher, 3 m²,
gebraucht,
CHF 300.-/Stk**

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Shandong Taineng Heating Equipment Co. Ltd, CN
- Austauschfläche: 3 m²
- Material: SS304
- Breite: 405 mm
- Gesamthöhe: 725 mm
- Tiefe: 140 mm (Plattenpaket inkl. Halteplatten)
- Tiefe gesamt: 560 mm (mit Stützen und Montagefuss)
- Auslegungsdruck: 10 bar
- Anschlüsse, Prozessseite: Tri Clamp
- Anschlüsse, Wasserseite: Gewinde



**1 Stk CIP-Anlage mit 2 x 50 l, gebraucht,
CHF 470.-/Stk**

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Jinan Tonsen Equipment Co. Ltd, CN
- Arbeitsvolumen: 2 x 50 l Behälter
- Material: SS304
- Anschlussspannung: 400 V
- 1 Behälter beheizt: 2 kW
- 1 Pumpe 0.55 kW
- Gesamthöhe: 1650 mm
- Gesamtbreite: 1430 mm
- Gesamttiefe: 620 mm
- Anschlüsse: Tri Clamp



1 Stk Malzschrotmühle, gebraucht, CHF 850.-/Stk

Malzschrotmühle Maltman 110 von Sommer inkl.

- Maltman® Zusatztrichter 110
- Maltman® Einzelabsackstutzen
- Maltman® Portalständer 110

Ausführung:

- Baujahr: 2018
- Lebensmittelechte Lackierung RAL 9001
- Walzen aus gehärtetem Stahl
- stufenlose Schnellverstellung des Walzenabstands
- Dosierschieber
- Amperemeter
- Eingriffsschutz oben und unten

Technische Daten:

- Malzdurchsatz: ca. 150kg/h
- Motorleistung: 1.1 kW
- Spannung: 230 V
- Gewicht Maltman: 110: 64 kg
- Trichter Einfüllgewicht: 12.5 kg
- Gesamtabmessung (hxbxt) 1560 x 1050 x 780 mm



1 Stk Flaschen-Reinigungsstation 4-fach, gebraucht, CHF 450.-/Stk

Spülstation (Rinser) mit 4 Spülköpfen

- Baujahr: ca. 2019
- Hersteller: Braumanufaktur Werk II GmbH, DE

Funktion:

- Die Flaschen werden von Hand auf Spüler gesteckt
- Manuelle Betätigung des Drucktasters
- Spült 4 Flaschen gleichzeitig mit kaltem Wasser
(Spülzeit von 1 bis 10 Sekunden ist einstellbar)

Lieferumfang:

- - Netzteil 230/12 V

Produktdaten

Abmessungen H/B/T: 200/480/320 mm

Gewicht: 4.7 kg

Wasseranschluss: 1/2" oder Gardena



**1 Stk Gegendruckabfüller Fillmatic,
gebraucht,
CHF 1'400.-/Stk**

- Baujahr: 2020
- Hersteller: Braumanufaktur Werk II GmbH, DE

Funktion:

- Abfüllung in 0,25l - 0,75l-Glasflaschen (bis zu 3 bar)
- Auslösung Abfüllvorgang mit Handtaster
- Befüllung mit CO₂-Gegendruck
- aut. Stoppen der Abfüllung bei Erreichen der Füllmenge

Techn. Details:

- Steuerung durch integrierte SPS
- Abfüllleistung ca. 150 Flaschen pro Std.
- Verstellung Füllgeschwindigkeit (0,5 bis 2 l/min) mit Drosselschraube
- ideale Abfülltemperatur 1-2°C

Lieferumfang:

- Adapter für Befüllung von 3.3 dl Flaschen (Ø60 mm)
- Netzteil 230/12 V

Produktdaten

- Abmessungen H/B/T: 1140/240/300 mm
 - Gewicht: 26 kg
 - CO₂-Betriebsdruck: max. 3 bar
 - Druckluft: 6 bis 8 bar
 - elektr. Daten: 240 V/12 V, 2 A
- (optional nachfolgenden Hopfenzugabebehälter für Reinigung/Desinfektion)



**1 Stk Hopfenzugabebehälter 5L - Edelstahl,
gebraucht,
CHF 70.-/Stk
(optional zu Gegendruckabfüller Fillmatic für
Reinigung/Desinfektion)**

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Jinan Tonsen Equipment Co. Ltd, CN
- Arbeitsvolumen: 5 l
- Material: SS304
- Aussendurchmesser: 150 mm
- Breite (Anschlüsse): 260 mm
- Gesamthöhe: 620 mm

- Gewicht: ca. 7 kg
- Anschlüsse: Tri Clamp



**1 Stk Tischverkorker Korkfix, gebraucht,
CHF 600.-/Stk**

- Baujahr: ca. 2020
- Hersteller: Braumanufaktur Werk II GmbH, DE

Funktion:

- Verkorken von Glasflaschen mit Kronkorken Ø 26 mm oder Ø 29 mm
- Kronkorken wird von Hand in Verkorkerkopf eingelegt
- Der Verschliessvorgang erfolgt pneumatisch.
Die Bedienung erfolgt mit dem gleichzeitigen drücken des linken und rechten Drucktasters.

Lieferumfang:

- Einsatz für Kronkorken Ø 26 mm
- Adapter für 3.3 dl Flaschen (Ø60 mm)

Produktdaten

- Abmessungen H/B/T: 780/260/290 mm
- Gewicht: 18 kg
- Druckluft: 6 bis 8 bar



**1 Stk Tischverkorker manuell Corona,
gebraucht,
CHF 50.-/Stk**

- Baujahr: ca. 2011

Funktion:

- Verkorken von Glasflaschen mit Kronkorken Ø 26 mm oder Ø 29 mm
- Kronkorken wird von Hand in Verkorkerkopf eingelegt
- Der Verschliessvorgang erfolgt manuell..

Lieferumfang:

- Einsatz für Kronkorken Ø 26 mm

Produktdaten

- Abmessungen H: 510 mm
- Gewicht: 8 kg



**1 Stk Hopfenkanone 30l, ungebraucht,
CHF 500.-/Stk**

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Jinan Tonsen Equipment Co. Ltd, CN
- Arbeitsvolumen: 30l
- Material: SS304
- Aussendurchmesser Behälter: 206 mm
- Aussendurchmesser (inkl. Stützfüssen): 750 mm
- Gesamthöhe: 1800 mm
- Gewicht: ca. 50 kg
- Betriebsdruck innen: bis 3 bar
- Anschlüsse: Tri Clamp



1 Stk Kaltwasseranlage 3.5 kW, luftgekühlt, Aussenaufstellung, gebraucht, CHF 3'000.-/Stk

- Baujahr: 2018
- Hersteller: ICS Cool Energy Ltd, GB
- Typ: IC 215 beinhaltet
 - 1 Kaltwasser-Satz, luftgekühlt mit Axialventilatoren, inkl. Stufenregulierung und robustem wetterfestem Gehäuse
 - 1 Kompressor in einem Kältekreislauf mit Mikroprozessor-Steuerung
- Kälteleistung bei Sole (N30) EIN +5 °C
bei Sole (N30) AUS -2 °C
und Umgebungstemperatur +35 °C 3.4 kW
- Schalldruckpegel in 10 m Entfernung 52.4 dB(A)
- Durchflussmenge bei Sole EIN +5 °C
bei Sole AUS -2 °C 0.9 m³/h
- Elektroanschluss: 3x400 V
- Max. Betriebsstrom: 6.53 A
- Anlaufstrom: 27.65 A
- Leistungsaufnahme: 3.8 kW
- interner Speicher: 60l
- Material: SS304
- Breite: 560 mm
- Länge total: 1284 mm
- Gesamthöhe: 795 mm
- Leergewicht: ca. 145 kg
- zul. Betriebsdruck: 6 bar
- Anschlussflansche: 3/4"



1 Stk Kühlcontainer, luftgekühlt, Aussenaufstellung, gebraucht, CHF 400.-/Stk

- Elektroanschluss: 230 V
- Kälteaggregat + Steuerung 2019 ersetzt:
 - Kompressor Tecumseh CAJ4476Y
 - Kältemittel: R134-A
 - Leistung: 1692 W bei +5 / +50 °C
 - Geräuschpegel: 57 dBA
 - Kühlung mit Lüfter
- Kühler im Container mit 2 Lüfter

Abmessungen:

- Breite Container: 2000 mm
- Länge Container: 3830 mm
- Länge Container inkl. Kühlaggregat: 4290 mm
- Höhe Container: 2015 mm





**1 Stk Pumpe 3 m³/h, ungebraucht,
CHF 150.-/Stk**

Maische-/Würzepumpe

- Hersteller: Wenzhou Yuanen Fluid Equipment Co Ltd, CN
- Baujahr: 2018
- Förderleistung: 3 m³/h
- Förderhöhe: 16 m
- Elektroanschluss: 400 V
- Motorleistung: 0.75 kW

- Anschlüsse: Tri Clamp



**1 Stk Pumpe 1 m³/h, ungebraucht,
CHF 130.-/Stk**

Maische-/Würzepumpe

- Hersteller: Wenzhou Yuanen Fluid Equipment Co Ltd, CN
- Baujahr: 2018
- Förderleistung: 1 m³/h
- Förderhöhe: 16 m
- Elektroanschluss: 400 V
- Motorleistung: 0.55 kW

- Anschlüsse: Tri Clamp



2 Stk Pumpe 1 m³/h, gebraucht, CHF 70.-/Stk

Maische-/Würzepumpe

- Hersteller: Wenzhou Yuanen Fluid Equipment Co Ltd, CN
- Baujahr: 2018
- Förderleistung: 1 m³/h
- Förderhöhe: 15 m
- Elektroanschluss: 400 V
- Motorleistung: 0.55 kW

- Anschlüsse: Tri Clamp



1 Stk Inline Hopfenfilter, gebraucht, CHF 30.-/Stk

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Jinan Tonsen Equipment Co. Ltd, CN
- Material: SS304
- Innendurchmesser Filtergehäuse: 97 mm
- Aussendurchmesser Flansch: 120 mm
- Gesamlänge: 400 mm

- Anschlüsse: Tri Clamp



2 Set flexible Lebensmittelschläuche DN 25 mit 32 mm Triclampanschlüssen - Edelstahl, gebraucht, CHF 60.-/Set

- Baujahr: 2018
- Hersteller: CN
- Schlauch: flexibel, DN 25
- Schlauchlänge: 1 x 2 m, 1 x 3 m, 1 x 4 m
- Anschlüsse: 32 mm Tri ClampMaterial: SS304



**1 Stk Etikettierer, gebraucht,
CHF 250.-/Stk**

Typ: MT-50 Halbautomatischer Etikettierer für runde Flaschen

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Shenzhen Yason General Machinery Co., Ltd, CN
- Funktion
 - ...- durch Drücken des Hebels wird Etikette um Flasche geklebt
 - am Schluss des Klebevorgang wird automatisch der Stempelvorgang auf Etikette ausgelöst (falls gewünscht)
- für selbstklebende Etiketten ab Rolle auf Kern $\varnothing$ 75 mm geeignet
- Produktmasse (B x T x H): 320 x 1000 x 580 mm
- Elektroanschluss: 230V
- Gewicht: 28 kg



**1 Stk Arbeitstisch - Edelstahl, gebraucht,
CHF 100.-/Stk**

Typ: Edelstahl Arbeitstisch Basic mit Grundboden

- Material: AISI 201
- Produktmasse (B x T x H): 1400 x 600 x 880 mm
- 1 Grundboden
- auf Rollen



**1 Stk Wandhängeschränk ECO mit
Schiebetüren - Edelstahl, gebraucht,
CHF 190.-/Stk**

- Material: Edelstahl
- Produktmasse (B x T x H): 1500 x 400 x 650 mm
- 2 Schiebetüren
- 1 Tablar



**1 Stk Kundenstopper Alu, gebraucht,
CHF 20.-/Stk**

Typ: Edelstahl Arbeitstisch Basic mit Grundboden

- Material: Aluminium
- Gesamtmasse (B x T x H): 640 x 800 x 1110 mm
- Masse Werbetafel (B x H): 580 x 820 mm
- auf Rollen



1 Stk Etikettendrucker Epson TM-C3500 (720 dpi), kaum gebraucht, CHF 450.-/Stk

Kaufjahr: 2023 bei Digitec

Produktspezifikation:

- Technik
 - Druckmethode: Serieller Tintenstrahldrucker
 - Düsenkonfiguration: 360 Düsen pro Farbe
 - Farben: Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
 - Tintentechnologie: DURABrite™ Ultra
- Druck
 - Druckgeschwindigkeit Max. 103 mm/sec bei 360 x 360 dpi (Druckbreite 56 mm)
 - Druckauflösung Max. 720 x 360 dpi
 - Druckbreite max. 104 mm
- Unterstützte Medien
 - Formate Rolle (Außendurchmesser 4 Zoll), Endlospapier
 - Breite Min. 30 mm, Max 112 mm
 - Typ Endlosetikett, Endlospapier, Gestanztes Etikett, Papier mit schwarzen Markierungen, Etikett mit schwarzen Markierungen
- Allgemeines
 - Anschlüsse Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Typ B
 - Automatischer Papierschneider: eingebaut
 - Spannungsversorgung: Extern
 - Betriebsspannung 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
 - Leistungsaufnahme: Printing: Appx. 30 W, im Standby: Appx. 3 W
 - Zuverlässigkeit MTBF: 88.000 Stunden , MCBF: 9.800.000 Durchgänge
 - Temperatur/Luftfeuchtigkeit: Printing: 10~ 35 °C (20~ 80 % RH), Storage: -20~ 60 °C (5~ 85 % RH)
 - Abmessungen (B x T x H) 310 x 283 x 261 mm
 - Gewicht 12 kg



ca 50 Stk Harasse – blau, gebraucht, CHF 5.-/Stk

Harasse für 24 Stk 3.3 Flaschen (Ø60 mm)

- Farbe: blau
- Material: Kunststoff