

Occasion Braumaterial ab Platz (CH-8355 Aadorf) zu verkaufen:

- 1 Tischverkorker Corona, manuell
- 1 Hopfenkanone 30l
- 1 Kaltwasseranlage IC 215, 3.5 kW, luftgekühlt
- 1 Kühlcontainer, luftgekühlt

Detaillierte Informationen und Preise siehe PDF- Dokumentation

Für eine Besichtigung oder Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Kontakt:

family.grimm@bluewin.ch oder 079 699 02 61





1 Stk Hopfenzugabehälter 5L - Edelstahl, gebraucht, CHF 50.-/Stk

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Jinan Tonsen Equipment Co. Ltd, CN
- Arbeitsvolumen: 5 l
- Material: SS304
- Aussendurchmesser: 150 mm
- Breite (Anschlüsse): 260 mm
- Gesamthöhe: 620 mm

- Gewicht: ca. 7 kg
- Anschlüsse: Tri Clamp



1 Stk Tischverkorker manuell Corona, gebraucht, CHF 40.-/Stk

- Baujahr: ca. 2011

- Funktion:
- Verkorken von Glasflaschen mit Kronkorken Ø 26 mm oder Ø 29 mm
- Kronkorken wird von Hand in Verkorkerkopf eingelegt
- Der Verschliessvorgang erfolgt manuell..

- Lieferumfang:
- Einsatz für Kronkorken Ø 26 mm

- Produktdaten
- Abmessungen H: 510 mm
 - Gewicht: 8 kg



1 Stk Hopfenkanone 30l, ungebraucht, CHF 400.-/Stk

- Baujahr: 2018
- Hersteller: Jinan Tonsen Equipment Co. Ltd, CN
- Arbeitsvolumen: 30l
- Material: SS304
- Aussendurchmesser Behälter: 206 mm
- Aussendurchmesser (inkl. Stützfüssen): 750 mm
- Gesamthöhe: 1800 mm
- Gewicht: ca. 50 kg
- Betriebsdruck innen: bis 3 bar
- Anschlüsse: Tri Clamp



1 Stk Kundenstopper Alu, gebraucht, CHF 20.-/Stk

- Typ: Edelstahl Arbeitstisch Basic mit Grundboden
- Material: Aluminium
 - Gesamtmasse (B x T x H): 640 x 800 x 1110 mm
 - Masse Werbetafel (B x H): 580 x 820 mm
 - auf Rollen



1 Stk Kaltwasseranlage 3.5 kW, luftgekühlt, Aussenaufstellung, gebraucht, CHF 2'000.-/Stk

- Baujahr: 2018
- Hersteller: ICS Cool Energy Ltd, GB
- Typ: IC 215 beinhaltet
 - 1 Kaltwasser-Satz, luftgekühlt mit Axialventilatoren, inkl. Stufenregulierung und robustem wetterfestem Gehäuse
 - 1 Kompressor in einem Kältekreislauf mit Mikroprozessor-Steuerung
- Kälteleistung bei Sole (N30) EIN +5 °C
bei Sole (N30) AUS -2 °C
und Umgebungstemperatur +35 °C 3.4 kW
- Schalldruckpegel in 10 m Entfernung 52.4 dB(A)
- Durchflussmenge bei Sole EIN +5 °C
bei Sole AUS -2 °C 0.9 m³/h
- Elektroanschluss: 3x400 V
- Max. Betriebsstrom: 6.53 A
- Anlaufstrom: 27.65 A
- Leistungsaufnahme: 3.8 kW
- interner Speicher: 60l
- Material: SS304
- Breite: 560 mm
- Länge total: 1284 mm
- Gesamthöhe: 795 mm
- Leergewicht: ca. 145 kg
- zul. Betriebsdruck: 6 bar
- Anschlussflansche: 3/4"



1 Stk Kühlcontainer, luftgekühlt, Aussenaufstellung, gebraucht, CHF 200.-/Stk

- Elektroanschluss: 230 V
- Kälteaggregat + Steuerung 2019 ersetzt:
 - Kompressor Tecumseh CAJ4476Y
 - Kältemittel: R134-A
 - Leistung: 1692 W bei +5 / +50 °C
 - Geräuschpegel: 57 dBA
 - Kühlung mit Lüfter
- Kühler im Container mit 2 Lüfter



Abmessungen:

- Breite Container: 2000 mm
- Länge Container: 3830 mm
- Länge Container inkl. Kühlaggregat: 4290 mm
- Höhe Container: 2015 mm