## Gegendruckfüller FF2/14, Gruber

Die Anlage wurde 2016 gebaut und 3 Jahre betrieben. Der Füller ist geeignet für alle Flaschen von 0.33 - 2.0l, sowie 5.0l PartyKEG. 7 Füllmengen, Füllgeschwindigkeit und Zeiten sind speicherbar.

Abfülldurchsatz: bis zu 200 Flaschen à 0,5l pro Stunde.

Hersteller: <a href="https://www.keg-gruber.at/">https://www.keg-gruber.at/</a>

## **Features**

- komplett aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- Edelstahlgestell mit zwei Kunststoffrädern
- Schaltschrank komplett aus Edelstahl
- sehr geringe Sauerstoffaufnahme
- maximale Höhe des Gebindes = 350 mm
- zwei Füllorgane mit allen pneumatischen Ventilen angebaut
- Füllorgan optimiert für beste Möglichkeit zum Reinigen (keine Elektroventile)
- austauschbares Füllrohr
- Induktive Durchflussmesser für exakte Füllmenge
- Druckmessdose für Produktdruck und für jede Station
- Schutztüre aus Sicherheitsglas mit Sicherheitsschalter
- Flaschenhals Zentrierung
- Pneumatik-Zylinder aus Edelstahl zum Anheben der Flaschen
- CO2 Druckminderer (max. 3bar)
- Druckregler zum Ändern des Anpressdruckes
- Produkt,- und CIP Leitung DN25
- LED Beleuchtung für Füller Innenraum
- Adapter für Maschinenreinigung

Standort: CH-8953 Dietikon

Fotos und Preise auf Anfrage unter contact@darkwolf.ch oder 078 730 09 90