

# Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

**HALAG**   
SWITZERLAND

Nome commerciale del prodotto : **HalaGastro GL1**

Revisione : 10.07.2023

Versione (Revisione) : 5.0.0 (4.0.0)

Data di stampa : 18.09.2023

## 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

HalaGastro GL1 (10600651)

Identificatore unico di formula (UFI): K1GA-3UWJ-PW03-81Q9

### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela

Agente della risciacquatura

#### Settori d'uso [SU]

Professionale

Industriale

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Produttore/fornitore :

Halag Chemie AG

#### Strada :

Weiernstrasse 30

#### Codice di avviamento postale/Luogo :

CH-8355 Aadorf

#### Telefono :

+41584336868

#### Interlocutore :

Matthias Trösch (matthias.troesch@halagchemie.ch)

#### Rappresentanza dell'UE (CLP/REACH):

WOG Logistics GmbH

#### Strada :

Radetzkystr. 126

#### Codice di avviamento postale/Luogo :

AT-6845 Hohenems

#### Telefono :

+43 55 769 06 22

#### Telefax :

+43 55 769 06 22 10

#### E-mail :

admin@worldofgreen.at

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Schweizerisches Tox-Zentrum, 24h-Notfallnr. 145, Telefon +41 44 251 51 51

## 2. Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 ; H319 - Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Categoria 2 ; Provoca grave irritazione oculare.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

##### Pittogrammi relativi ai pericoli



Punto esclamativo (GHS07)

#### Avvertenza

Attenzione

#### Indicazioni di pericolo

H319

Provoca grave irritazione oculare.

#### Consigli di prudenza

P264

Lavare la pelle immediatamente ed abbondantemente con acqua in caso di contatto e dopo l'uso.

P280

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P337+P313

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P501

Smaltimento: Smaltire il contenuto in un punto di raccolta riconosciuto per rifiuti pericolosi.

#### Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele

EUH208

Contiene 2-METILISOTIAZOL-3(2H)-ONE. Può provocare una reazione allergica.

### 2.3 Altri pericoli

#### Possibili effetti nocivi sull'ambiente

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

I criteri PVT/vPVb secondo REACH, Allegato XIII, non sono soddisfatti.

## 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

#### Ingredienti pericolosi

TENSIOATTIVO NON IONICO ; CE N. : Polymer

Quota del peso : 10 - 20 %

Classificazione 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

ACIDO CITRICO ; CE N. : 201-069-1; No. CAS : 77-92-9

# Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : **HalaGastro GL1**

Revisione : 10.07.2023

Versione (Revisione) : 5.0.0 (4.0.0)

Data di stampa : 18.09.2023

Quota del peso : 5 - 10 %  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335  
PROPAN-2-OLO ; CE N. : 200-661-7; No. CAS : 67-63-0  
Quota del peso : 1 - 5 %  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336  
TENSIOATTIVO NON IONICO ; CE N. : Polymer  
Quota del peso : 1 - 5 %  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412  
POTASSIO CUMENESULFONATE ; Nr. REACH : 01-2119489427-24 ; CE N. : 629-764-9; No. CAS : 164524-02-1  
Quota del peso : 1 - 5 %  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319  
SODIO CUMENESULFONATE ; Nr. REACH : 01-2119489411-37 ; CE N. : 239-854-6; No. CAS : 15763-76-5  
Quota del peso : 1 - 5 %  
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

## Altre informazioni

Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo conformi ai requisiti UE, vedere la SEZIONE 16.

## Indicazione del contenuto (Regolamento (CE) n. 648/2004)

tensioattivi non ionici	5 - < 15	%
i conservanti	< 5	%

## 4. Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazioni generali

In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

#### In caso di inalazione

Provvedere all' apporto di aria fresca.

#### In caso di contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua.

#### Dopo contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

Lavare con molta acqua (10-15 min).

#### In caso di ingestione

Consultare immediatamente il medico. Mantenere a riposo. NON provocare il vomito. Dopo l'ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente soccorso medico.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediata- mente un medico e di trattamenti speciali

Nessuno

## 5. Misure antincendio

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2) Nebbia d'acqua Schiuma Estinguente a secco Irrorazione con acqua

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non infiammabile in condizioni normali.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

#### Equipaggiamento per la protezione antincendio

Indossare un autorespiratore.

### 5.4 Altre informazioni

Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.

## 6. Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

V. misure di sicurezza secondo punti 7 e 8.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere, soluzione utente (diluizione) vedi anche punto 12.7. Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### Per la pulizia

Rimuovere con un assorbente inerte e conservare come rifiuto da custodire con particolare attenzione. Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

# Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : **HalaGastro GL1**

Revisione : 10.07.2023

Versione (Revisione) : 5.0.0 (4.0.0)

Data di stampa : 18.09.2023

Nessuno

## 7. Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare contatto agli occhi. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Da osservare : Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali Si chiede il rispetto delle misure di sicurezza che disciplinano l'uso e la manipolazione di sostanze chimiche.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale. Osservare le istruzioni per l'uso sull'etichetta. Conservare il recipiente ben chiuso. Temperatura di conservazione: 5 - 30 ° C. Dopo aver prelevato il prodotto, richiudere sempre perfettamente il contenitore. Assicurarsi che il magazzino sia sufficientemente arieggiato. Allo stoccaggio in conformità alla normativa vigente.

#### Indicazioni per lo stoccaggio comune

Classe di deposito (Svizzera): 10/12

Classe di deposito (TRGS 510) : 12

#### Non conservare insieme a

Non è richiesta alcuna misura speciale.

#### Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Periodo di validità dalla produzione: 2.5 anni

### 7.3 Usi finali particolari

Nessuno

## 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Per legge il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi e definire le adeguate misure in base al rischio. Se il valore limite ufficialmente stabilito nel paragrafo 8.1 viene superato, dovranno essere adottate tutte le misure di protezione citate nel paragrafo 8.2 e dovranno essere eseguite regolari misurazioni per il mantenimento dei valori limite ufficiali. Per ogni situazione nella quale non si può escludere un rischio, devono essere applicate le misure descritte. Se da una valutazione risulta un basso rischio di pericolosità per i lavoratori, potranno essere adottate misure di protezione più flessibili in base al relativo rischio.

### 8.1 Parametri di controllo

#### Valori limiti per l'esposizione professionale

ACIDO CITRICO ; No. CAS : 77-92-9

Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	Valore KZG ( CH )
Parametro :	E: frazione inalabile
Valore limite :	4 mg/m <sup>3</sup>
Annotazione :	SSC
Versione :	31.01.2022

Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	MAK ( CH )
Parametro :	E: frazione inalabile
Valore limite :	2 mg/m <sup>3</sup>
Annotazione :	SSC
Versione :	31.01.2022

Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	TRGS 900 ( D )
Parametro :	E: frazione inalabile
Valore limite :	2 mg/m <sup>3</sup>
Limite estremo :	2(I)
Annotazione :	Y
Versione :	23.06.2022

PROPAN-2-OLO ; No. CAS : 67-63-0

Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	Valore KZG ( CH )
Valore limite :	1000 mg/m <sup>3</sup> / 400 ppm
Annotazione :	SSC B
Versione :	31.01.2022

Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	MAK ( CH )
Valore limite :	500 mg/m <sup>3</sup> / 200 ppm
Annotazione :	SSC B
Versione :	31.01.2022

Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	TRGS 900 ( D )
Valore limite :	200 ppm / 500 mg/m <sup>3</sup>
Limite estremo :	2(II)
Annotazione :	Y

# Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : **HalaGastro GL1**

Revisione : 10.07.2023

Versione (Revisione) : 5.0.0 (4.0.0)

Data di stampa : 18.09.2023

Versione :	23.06.2022
Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	TRGS 903 ( D )
Parametro :	Acetone / Sangue puro (B) / Fine dell'esposizione / del turno
Valore limite :	25 mg/l
Versione :	25.02.2022
Tipo di valore limite (paese di provenienza) :	TRGS 903 ( D )
Parametro :	Acetone / Urina (U) / Fine dell'esposizione / del turno
Valore limite :	25 mg/l
Versione :	25.02.2022

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Protezione individuale

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

### Protezione occhi/viso

Impiegare occhiali di protezione o protettiva per il viso a EN 166.

### Protezione della pelle

#### Protezione della mano

Adeguati guanti protettivi contro gli agenti chimici a norma ISO EN 374-1:2016: tipo A o B, resistenza alla permeazione (resistenza alla rottura): > 30 minuti. Materiale: nitrile. Spessore dello strato  $\geq$  0.38 mm. Guanti consigliati: Sol-Vex 37-675 (tipo A, spessore dello strato 0.38 mm, agenti chimici di prova impiegati: J,K,L,O,P,T) oppure Sol-Vex 37-185 (tipo A, spessore dello strato 0.56 mm, agenti chimici di prova impiegati: A,G,J,K,L,P,T). Questi dati si basano sulle indicazioni del produttore. Occorre tenere conto che la durata di utilizzo giornaliera di un guanto protettivo contro gli agenti chimici nella pratica (a causa dei tanti fattori d'influenza come p.es. il calore) può essere inferiore rispetto al tempo di permeazione rilevato secondo EN 374. La durata di utilizzo dei guanti può essere notevolmente prolungata se dopo l'uso vengono lavati regolarmente con acqua e sapone o perlomeno sciacquati sotto l'acqua corrente del rubinetto.

#### Protezione per il corpo

Usare indumenti protettivi adatti a EN 14605, EN 20344, EN 20345: protettivi adatti e stivali.

### Protezione respiratoria

EN 143, EN 14387. Non necessario se l'impiego è conforme alle istruzioni

## 9. Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto : Liquido

Colore : incolore (Possibili differenze di colore relative al lotto)

Odore : inodore

#### Parametri di sicurezza

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione :	( 1013 hPa )		non applicabile
Punto d'infiammabilità :			non applicabile
Tensione di vapore :	( 50 °C )		non applicabile
Densità :	( 20 °C )		1.035 g/cm <sup>3</sup>
Test di separazione di solventi :	( 20 °C )		non applicabile
Solubilità in acqua :			acqua-solubile buona
pH :			2.0
pH :	( 20 °C / 10 g/l )	ca.	6.2
Viscosità :	( 5 °C )	ca.	12 mPa.s
Viscosità :	( 20 °C )	ca.	8 mPa.s

### 9.2 Altre informazioni

Nessuno

## 10. Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Non ci sono informazioni disponibili.

### 10.2 Stabilità chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono informazioni disponibili.

### 10.4 Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

### 10.5 Materiali incompatibili

Non ci sono informazioni disponibili.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

nessuna conosciuta.

# Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : **HalaGastro GL1**

Revisione : 10.07.2023

Versione (Revisione) : 5.0.0 (4.0.0)

Data di stampa : 18.09.2023

## 11. Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

##### Tossicità orale acuta

Parametro :	LD50 ( TENSIOATTIVO NON IONICO )
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	> 1000 mg/kg
Parametro :	LD50 ( TENSIOATTIVO NON IONICO )
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	> 2000 mg/kg
Parametro :	LD50 ( POTASSIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 164524-02-1 )
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	7000 mg/kg
Parametro :	LD50 ( SODIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 15763-76-5 )
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	7000 mg/kg
Parametro :	LD50 ( ACIDO CITRICO ; No. CAS : 77-92-9 )
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	9999.99 mg/kg
Parametro :	LD50 ( PROPAN-2-OLO ; No. CAS : 67-63-0 )
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	5840 mg/kg

##### Tossicità dermale acuta

Parametro :	LD50 ( POTASSIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 164524-02-1 )
Via di esposizione :	Dermico
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	2000 mg/kg
Parametro :	LD50 ( SODIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 15763-76-5 )
Via di esposizione :	Dermico
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	2000 mg/kg

##### Tossicità per inalazione acuta

Parametro :	LC50 ( POTASSIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 164524-02-1 )
Via di esposizione :	Inalazione
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	6410 mg/m <sup>3</sup>
Parametro :	LC50 ( SODIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 15763-76-5 )
Via di esposizione :	Inalazione
Specie :	Ratto
Dosi efficaci :	6410 mg/m <sup>3</sup>

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

#### Altri effetti avversi

Secondo i dati in ns. possesso anche dopo un lungo contatto non si riscontrano danni alla salute. La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva relativa ai preparati chimici (1999/45/CE).

## 12. Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Tossicità per le acque

##### Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Parametro :	LC50 ( PROPAN-2-OLO ; No. CAS : 67-63-0 )
Specie :	Pimephales promelas
Dosi efficaci :	9.64 mg/l
Tempo di esposizione :	96 h
Parametro :	LC50 ( TENSIOATTIVO NON IONICO )
Specie :	Leuciscus idus (specie di pigo)
Dosi efficaci :	1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione :	96 h
Parametro :	LC50 ( TENSIOATTIVO NON IONICO )
Specie :	Leuciscus idus (specie di pigo)

# Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : **HalaGastro GL1**

Revisione : 10.07.2023

Versione (Revisione) : 5.0.0 (4.0.0)

Data di stampa : 18.09.2023

Dosi efficace : 1 - 10 mg/l  
Tempo di esposizione : 96 h  
Parametro : LC50 ( POTASSIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 164524-02-1 )  
Specie : Tossicità acuta (a breve termine) su pesci  
Dosi efficace : 1000 mg/l  
Tempo di esposizione : 96 h  
Parametro : LC50 ( SODIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 15763-76-5 )  
Specie : Tossicità acuta (a breve termine) su pesci  
Dosi efficace : 1000 mg/l

#### Tossicità acuta (a breve termine) per crostacei

Parametro : EC50 ( TENSIOATTIVO NON IONICO )  
Specie : Daphnia magna (grande pulce d'acqua)  
Dosi efficace : 1 - 10 mg/l  
Tempo di esposizione : 48 h  
Parametro : EC50 ( TENSIOATTIVO NON IONICO )  
Specie : Daphnia magna (grande pulce d'acqua)  
Dosi efficace : 1 - 10 mg/l  
Tempo di esposizione : 48 h  
Parametro : EC50 ( POTASSIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 164524-02-1 )  
Specie : Tossicità acuta (a breve termine) per crostacei  
Dosi efficace : 1000 mg/l  
Tempo di esposizione : 48 h  
Parametro : EC50 ( SODIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 15763-76-5 )  
Specie : Tossicità acuta (a breve termine) per crostacei  
Dosi efficace : 1000 mg/l

#### Tossicità cronica (a lungo termine) per gli invertebrati acquatici

Parametro : EC50 ( PROPAN-2-OLO ; No. CAS : 67-63-0 )  
Specie : Daphnia magna (grande pulce d'acqua)  
Dosi efficace : 10000 mg/l  
Tempo di esposizione : 48 h

#### Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri

Parametro : EC50 ( PROPAN-2-OLO ; No. CAS : 67-63-0 )  
Specie : Desmodesmus subspicatus  
Dosi efficace : > 100 mg/l  
Tempo di esposizione : 72 h  
Parametro : EC50 ( POTASSIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 164524-02-1 )  
Specie : Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri  
Dosi efficace : 230 mg/l  
Tempo di esposizione : 96 h  
Parametro : EC50 ( SODIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 15763-76-5 )  
Specie : Tossicità acuta (a breve termine) per alghe e cianobatteri  
Dosi efficace : 230 mg/l

## 12.2 Persistenza e degradabilità

### Biodegradazione

Parametro : Formazione di CO<sub>2</sub> (% del valore teorico) ( POTASSIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 164524-02-1 )  
Valore : 100 %  
Periodo : 28 D  
Valutazione : Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).  
Metodo : OECD 301B  
Parametro : Formazione di CO<sub>2</sub> (% del valore teorico) ( SODIO CUMENESULFONATE ; No. CAS : 15763-76-5 )  
Valore : 100 %  
Periodo : 28 D  
Valutazione : Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).  
Metodo : OECD 301B  
Parametro : FBO (%ThOD) ( TENSIOATTIVO NON IONICO )  
Valore : > 60 %  
Periodo : 28 D  
Valutazione : Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).  
Metodo : OECD 301F  
Parametro : Sostanza attiva bismuto ( TENSIOATTIVO NON IONICO )  
Valore : >= 90 %  
Metodo : OECD 301E  
Parametro : Formazione di CO<sub>2</sub> (% del valore teorico) ( TENSIOATTIVO NON IONICO )

# Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : **HalaGastro GL1**

Revisione : 10.07.2023

Versione (Revisione) : 5.0.0 (4.0.0)

Data di stampa : 18.09.2023

Valore: > 60 %  
Periodo: 28 D  
Metodo : OECD 301B  
Parametro : Sostanza attiva bismuto ( TENSIOATTIVO NON IONICO )  
Valore: >= 90 %  
Metodo : OECD 303A

## Regolamento relativo ai detersivi (CE) n. 648/2004

I tensioattivi contenuti in questa preparazione sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti nel regolamento CE No.648/2004 e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 814.81 (ORRPChim) relativo ai detersivi. Documenti, che confermano questo, vengono messi a disposizione alle autorità competenti degli Stati membri solo su richiesta.

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono informazioni disponibili.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

### 12.7 Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

### 12.8 Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Le acque di scarico formatesi nell'impiego del prodotto si possono immettere nella fognatura previo prelievo dei componenti solidi, senza bisogno di neutralizzazione.

## 13. Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti)

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

#### Dopo uso conforme

##### Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV

EU: Codice rifiuto (2008/98/EG): 20 01 30 // Codice rifiuto(VeVA, SR 814.610): 20 01 30 // AT: Codice dei rifiuti (ÖNORM S 2100): 59402 Residui di detersivi

## 14. Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.4 Gruppo di imballaggio

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

## 15. Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative UE

##### Autorizzazioni e/o limitazioni all'impiego

##### Limitazioni all'impiego

Il prodotto si intende per uso professionale.

##### Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII (limitazioni)

Limitazione all'impiego conforme a Regolamento REACH Allegato XVII Nr. : 3, 40, 75

#### Norme nazionali

##### Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Quota del peso (Numero 5.2.5. I) : 5 - 10 %

##### Classe di pericolo per le acque

Classificazione conformemente a AwSV - Classe : 2 (Pericoloso per le acque in modo evidente)

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

# Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : **HalaGastro GL1**

Revisione : 10.07.2023

Versione (Revisione) : 5.0.0 (4.0.0)

Data di stampa : 18.09.2023

## 16. Altre informazioni

### 16.1 Indicazioni di modifiche

02. Classificazione della sostanza o della miscela · 02. Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] · 07. Indicazioni per lo stoccaggio comune - Classe di deposito

### 16.2 Abbreviazioni ed acronimi

Nessuno

### 16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessuno

### 16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Non ci sono informazioni disponibili.

### 16.5 Testo delle H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 16.6 Indicazione per l'istruzione

Nessuno

### 16.7 Indicazioni aggiuntive

Le indicazioni nel presente foglio tecnico di sicurezza tengono conto della legislazione nazionale come pure di quella dell'CE. Le condizioni di lavoro esistenti presso l'utilizzatore tuttavia si sottraggono alla nostra conoscenza e al nostro controllo. L'utilizzatore è responsabile per l'osservazione di tutte le necessarie disposizioni di legge.

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.