Descrizione del prodotto

HalaGastro GL1

Brillantante (liquido).

1. Caratteristiche

Il brillantante HalaGastro GL1 ha una formulazione leggermente acida. Grazie alla sua speziale combinazione di agenti umettanti, il prodotto HalaGastro GL1 ha ottime capacità umettanti e di scarico. A temperature superiori a 45 °C, HaalGastro GL1 non produce schiuma e agisce in modo particolarmente delicato sui materiali. I metalli leggeri e legati, le superfici verniciate, la gomma e la plastica non vengono aggredite dal prodotto usato alle normali concentrazioni. Solo per uso commerciale.

2. Composizione

Umettante, acido citrico.

3. Principi attivi

Vedere i componenti.

4. Utilizzazione

Come brillantante da usare nelle lavastoviglie e negli impianti di lavaggio per contenitori.

5. Concentrazione

Concentrazione: 0.1 - 0.3 g per ogni litro di acqua a secondo del grado di durezza della stessa.

6. Confezione e numero articolo

Vedere www.halagchemie.ch ⇒ Offerta ⇒ Assortimento ⇒ Elenco articoli/formati (10600651)

7. Dati tecnici

Densità : (20 °C) 1.04 g/cm³ Valore pH : (20 °C / 10 g/l) 5 Viscosità : (20 °C) 10 mPa.s

8. Avvertenze sui pericoli

Vedere la scheda dei dati di sicurezza.

9. Magazzinaggio

Tenere sempre in contenitori originale. L'istruzione su l'etichetta sono da eseguire. Tenere i recipienti ermetica. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto.

10. Smaltimento

Vedere la scheda die dati di sicurezza.

Ulteriori informazioni di sicurezza, vedere scheda tecnica. Per un utilizzo errato e da cui causato danni, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità.



www.halagchemie.ch

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

Descrizione del prodotto

Revisione: 21.10.2024 Verificato a: 10.12.2024 Versione: 2.0 Pagina 2/2

alaGastro GL1

Brillantante (liquido).

11. Definizione della concentrazione

Non applicabile.

Misurazione della conduttanza:

Attenzione:

Sono possibili differenze di colore legate al lotto, che non hanno alcuna influenza sulla qualità del prodotto.

Il nostro servizio di consulenza si conferma a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Ulteriori informazioni di sicurezza, vedere scheda tecnica. Per un utilizzo errato e da cui causato danni, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità.



Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68