Descrizione del prodotto

Revisione: 10.10.2024 Verificato a: 10.12.2024 Versione: 2.0 Pagina 1/2

Prodotto trattante per acciaio legato (liquido).

1. Caratteristiche

INOX 780 è un prodotto speciale pronto all'uso per la cura di superfici metalliche. Il prodotto ha un'ottima resa e può essere applicato senza spreco. Lascia sulla superficie una pellicola curativa asciutta e non grassa che impedisce l'aderenza di particelle di sporco. Le superfici trattate con il prodotto assumono un aspetto omogeneo e vellutato. In caso di necessità, la pellicola può essere nuovamente rimossa con acqua. Adatto per il cura nell'industria alimentare. Solo per uso commerciale.

2. Composizione

emulsione siliconica, umettante.

3. Principi attivi

Vedere i componenti.

4. Utilizzazione

Agitare bene INOX 780 prima dell'uso. Poi stendere uniformemente sulla superficie da proteggere e strofinare leggermente con un panno in microfibra asciutto.

5. Concentrazione

Usa come concentrato.

6. Confezione e numero articolo

Vedere www.halagchemie.ch ⇒ Offerta ⇒ Assortimento ⇒ Elenco articoli/formati (10010780)

7. Dati tecnici

Densità (20 °C): 0.98 g/cm³

Valore pH (20 °C): Valore pH (20 °C / 5 g/l): 6.9

Viscosità (20 °C): 1800 mPa.s

8. Avvertenze sui pericoli

Vedere la scheda dei dati di sicurezza.

9. Magazzinaggio

Tenere sempre in contenitori originale. L'istruzione su l'etichetta sono da eseguire. Tenere i recipienti ermetica. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Temperatura di conservazione: 10 - 30 °C. Vor Frost schützen, nicht unter 5°C lagern.

10. Smaltimento

Vedere la scheda die dati di sicurezza.

Ulteriori informazioni di sicurezza, vedere scheda tecnica. Per un utilizzo errato e da cui causato danni, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità.



www.halagchemie.ch

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

Alcalini à cloro attivo

Descrizione del prodotto

INOX 780

Prodotto trattante per acciaio legato (liquido).

11. Definizione della concentrazione

Non applicabile.

Misurazione della conduttanza:

--

Attenzione:

Sono possibili differenze di colore legate al lotto, che non hanno alcuna influenza sulla qualità del prodotto.

Il nostro servizio di consulenza si conferma a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Ulteriori informazioni di sicurezza, vedere scheda tecnica. Per un utilizzo errato e da cui causato danni, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità.



www.halagchemie.ch

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68